


Å jobbe på grønt lys

VID

Høgskolelektor og kommunalsjef Conrad Ravnanger
Førsteamanuensis Stein Erik Fæø



VID

Atferds- og psykiske symptomer ved demens

Vrangforestillinger

Hallusinasjoner

Agitasjon/Aggresjon

Depresjon

Angst

Oppstemthet/eufori

Apati

Manglende hemninger

Irritabilitet

Avvikende motoriske handlinger

Søvn

Appetitt/spising

Fra tanke til handling



Atferd forstått som kommunikasjon

Fra tanke til handling



Demens kan:

- Forstyrre tankene
- Forstyrre følelsene
- Forstyrre sperrene for handling


Fra tanke til handling



- Utfordrende atferd eller tilpasningsatferd?
- Å risikovurdere pasienten er å ta pasienten på alvor!

A lioness is standing on a grey asphalt road, facing left. A black crow is standing on the ground to the right of the lioness, holding the tip of the lioness's tail with its beak. The background shows a rocky embankment with some green plants.

RISIKOVURDERING

A dramatic landscape photograph of a mountain valley, likely Yosemite. A person is standing on a very narrow, horizontal rock ledge that juts out from a steep cliff on the right side of the frame. The person is small in comparison to the massive scale of the surrounding rock formations. The background shows deep, rugged valleys and distant mountain peaks under a hazy, overcast sky. The overall tone is somber and contemplative, with a dark color palette.


Hvor god er du til å vurdere
risiko?

Sårbarhetsområder

Eksempler:

- Fysisk kontakt
- Grensesetting
- Kommunikasjonsproblem
- Omstillinger
- Personer
- Risiko-kontakt
- Somatikk/smerte
- Tilleggsområder

(VAFA)





Forvarsler



Generelle ↔ Individuelle
Tidlige ↔ Sene
Indre ↔ Ytre

Hvordan håndterer
du at egne grenser
overskrides?



Identifisere eskalerende atferd

Brøseth Violence Checklist (BVC)

Innkomst,dag den / 20			
	Dag	Kveld	Natt
Forvirret			
Irritabel			
Støyende atferd			
Verbale trusler			
Fysiske trusler			
Slag, spark etc mot gjenstander			
SUM			
Signatur			

Analysere og bearbeide utfordrende situasjoner

Staff Observation Aggression Scale-Revision (SOAS-R)

Provokasjon	Hva brukte pasienten	Mål for aggresjon	Følge(r) for offer/offre	Tiltak for å stoppe aggresjon
Ingen observerbar provokasjon ☐	Verbal aggresjon, ingen trussel ☐	Ingen ☐	Ingen ☐	Ingen ☐
Provosert av:	Trussel ☐	Ting ☐	Gjenstander	Snakket med pas ☐
Andre pasienter ☐	Vanlige gjenstander	Mannlig personale ☐	Skadet men brukbart ☐	Ble rolig tatt til side (eget rom el.l.) ☐
Hjelp i daglig gjøremål ☐	Stol ☐	Kvinnelig personale ☐	Skadet, må kasseres ☐	Skjermet på eget rom ☐
Krav om å ta medisin ☐	Glass ☐	Mannlig medpasient ☐	Personer	Ført til skjermingspost ☐
Pasienten nektes noe ☐	Andre gjenstander ☐	Kvinnelig medpasient ☐	Opplevd sin sikkerhet truet ☐	Medikasjon ☐
Krav til pasienten ☐	Kroppsdeler	Annen mann ☐	Smerte <10 min ☐	Medikasjon injeksjon ☐
Annet; beskriv ☐	Hånd ☐	Annen kvinne ☐	Smerte >10 min ☐	Holdt med makt ☐

Neste skritt?

Snakke sammen

Sette ord på hva vi opplever og hvordan det oppleves

Bygge relasjoner

Tillit og relasjon

